

Service | view

INSPIRE - Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration en Wallonie (BE) - Service de visualisation WMS

Ce service de visualisation WMS INSPIRE permet de consulter les couches de données du thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" au sein(...).

- **Propriétaire** : Service public de Wallonie (SPW)

[Résumé](#) [Accès](#) [Description](#) [Qualité](#) [Ressources associées](#)

Résumé

Ce service de visualisation WMS INSPIRE permet de consulter les couches de données du thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" au sein du territoire wallon (Belgique).

Ce service de visualisation WMS est fourni par le Service public de Wallonie (SPW) et expose les couches de données géographiques constitutives du thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" de la Directive (Annexe 3.11) sur l'ensemble du territoire wallon.

Ce service permet donc de visualiser les couches de données sélectionnées comme faisant partie du thème "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration". Ces couches de données sont présentées "telles quelles", c'est-à-dire dans leur modèle de données initial, non conforme aux spécifications de données définies par la Directive. Les couches de données seront progressivement adaptées aux modèles de donnée commun INSPIRE suivant les spécifications du thème.

Le service de visualisation est conforme aux spécifications de la Directive INSPIRE en la matière.

Mots-clés

Aperçu

Accès

Consulter

Consulter le service dans une application

Dans une carte thématique

Visualisez la donnée dans une carte conçue spécialement pour elle.

Dans WalOnMap

Visualisez la donnée dans la carte généraliste, WalOnMap.

Dans ArcGIS ®

Visualisez la donnée dans ArcGIS. Attention : ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur.

Dans Google Earth ®

Visualisez la donnée dans Google Earth. Attention : ce logiciel doit être installé sur votre ordinateur.

[Dans d'autres outils](#)

Type et adresse du service

Type

view

Adresse Copier l'URL

[http://geoservices.wallonie.be/INSPIRE/WMS/AM/MapServer/WMServer?
request=GetCapabilities&service=WMS](http://geoservices.wallonie.be/INSPIRE/WMS/AM/MapServer/WMServer?request=GetCapabilities&service=WMS)

Conditions

Conditions d'accès et d'utilisation du service

Licence : A PRENDRE DANS LE CHAMP EN LIGNE -> METAWAL

Accès libre et gratuit au service pour tout public

Les conditions d'utilisation du service sont régies par les Conditions d'accès et d'utilisation des services web géographiques de visualisation du Service public de Wallonie consultables à l'adresse

<http://geoportail.wallonie.be/files/documents/ConditionsSPW/LicServicesSPW.pdf>

Description

Territoire couvert

Région wallonne

Système de référence spatiale

- Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG : 31370)
- WGS 84 (EPSG : 4326)
- <http://www.opengis.net/def/crs/EPSSG/0/84>
- WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG : 3857)
- ETRS89 / LAEA Europe (EPSG : 3035)

Identification de la fiche descriptive

Identifiant de la fiche descriptive

74fe32b4-09b2-4ade-9b3b-373c7877eeae

Date de mise à jour de la fiche descriptive

20/12/2018

Fiche descriptive complète

Consultez la fiche descriptive complète dans [Metawal](#).

Identification du service

Identifiant du service

<http://geoportail.wallonie.be/ressources/id/74fe32b4-09b2-4ade-9b3b-373c7877eeae>

Dernière mise à jour du service

Documents relatifs à la qualité

Non renseigné

Tests de conformité

Nom du test	État de validation
Règlement (CE) n o 976/2009 de la Commission du 19 octobre 2009 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services en réseau	
RÈGLEMENT (UE) N o 1089/2010 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques	

Ressources associées

Données associées

Nom de la donnée	Description	Fiche descriptive
Zones de baignade officielles	La donnée "Zones de baignade officielles" reprend la délimitation des zones de baignades officielles dont l'eau fait l'objet d'un suivi durant la saison balnéaire.	
CoDT - Schéma d'Orientation Local (SOL)	Cette série de couches de données compile les informations spatiales constitutives des Schémas d'Orientation locaux (SOL) au sens du CoDT.	
CoDT - Guide Régional d'Urbanisme (GRU)	Cette série de couches de données compile les informations spatiales des Règlements du CWATUP transposés dans le Guide Régional d'Urbanisme (GRU) du CoDT.	
CoDT - Guide Communal d'Urbanisme (GCU)	Cette série de couches de données compile les informations	

Nom de la donnée	Description	Fiche descriptive
Zones amonts de baignade	<p>spatiales des règlements du CWATUP transposés dans le Guide Communal d'Urbanisme (GCU) du CoDT.</p> <p>La couche de données "Zones amonts de baignade" localise les zones de protection situées à l'amont des zones de baignade et bénéficiant des mesures du programme "baignade".</p>	
Zones franches en Wallonie	<p>Cette couche de données reprend les parties du territoire wallon concernées par le dispositif d'incitation fiscale des zones franches.</p>	
Limites administratives du DNF - Série	<p>Cette série de couches de données reprend les limites administratives du Département de la Nature et des Forêts, soit les triages et les propriétés.</p>	
Districts administratifs de gestion du sous-sol	<p>Cette couche de données localise les aires de compétence des districts administratifs permettant une gestion minière du territoire wallon.</p>	

Nom de la donnée	Description	Fiche descriptive
Périmètres des conseils cynégétiques	La donnée délimite l'espace de compétences des conseils cynégétiques qui assurent la coordination de la gestion cynégétique sur un ensemble de territoires.	
Aménagement foncier - Périmètres	La couche de données délimite les périmètres de remembrements et d'aménagements fonciers en Région wallonne.	
Région agricole	Régions agricoles définies dans l'Arrêté royal du 24/02/1951 fixant leur délimitation au sein du Royaume, modifié le 15/07/1953, le 08/03/1968 et le 15/02/1974.	
Zones de consultation de la DRIGM - Série	Cette série de couches de données consiste en la délimitation de zones dans lesquelles il est nécessaire de consulter la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers (DRIGM)	

Nom de la donnée	Description	Fiche descriptive
Conservation de la nature - Série	<p>(...).</p> <p>Cette série de couches de données reprend les informations géographiques numériques relatives aux périmètres de conservation de la nature existant en Région wallonne.</p>	
Secteurs PARIS (version 2016 - 2021) - Série	<p>Cette série de couches de données rassemble les unités de gestion homogène sur laquelle repose la mise en ?uvre du Programmes d' Action(2016 - 2021) sur les Rivières par une approche(...).</p>	
Masses d'eau souterraine (MESO) - Version 2017	<p>Cette couche de données localise et fournit des informations descriptives sur les masses d'eaux souterraines en 2017 en Région wallonne.</p>	
Concessions minières - Série	<p>Cette série de couches de données rassemble les limites des concessions minières et les zones (du couchant de Mons) considérées comme déhouillées.</p>	

Nom de la donnée	Description	Fiche descriptive
Bassins versants fluviaux	Cette couche de données reprend la délimitation géographique des bassins versants fluviaux - ou bassins hydrographiques wallons- en Région wallonne.	
Bassins versants du Plan de gestion	Cette couche de données reprend la délimitation géographique des bassins versants des plans de gestion obtenus par la fusion des bassins versants des masses d'eau de surface considérées(...).	
Bassins versants hydrographiques des masses d'eau de surface (BV_MESU)	Cette couche de données reprend la délimitation géographique des bassins versants hydrographiques des masses d'eau de surface considérées par la Directive-Cadre Eau et son application(...).	
Bassins versants contributifs des Secteurs PARIS (version 2016 - 2021)	Cette couche représente les bassins versants intermédiaires alimentant chacun un secteur PARIS.	
Zones vulnérables aux	Les zones vulnérables aux	

Nom de la donnée	Description	Fiche descriptive
nitrates	nitrates sont des périmètres de protection des eaux souterraines contre les nitrates d'origine agricole.	
Plan de secteur en vigueur (version coordonnée vectorielle)	Le plan de secteur est un outil réglementaire d'aménagement du territoire et d'urbanisme régional wallon constitué de plusieurs couches de données spatiales.	
Sous-bassins versants principaux	Les sous-bassins versants principaux sont une sous-division plus fine des bassins versants des plans de gestion et des bassins versants principaux.	
Bassins versants principaux	Les bassins versants principaux sont une première sous-division, en 25 sous-bassins, des bassins versants des plans de gestion.	
Niveau de bruit Lden de l'industrie dans les grandes agglomérations wallonnes - Rapportage 2012	Cette couche de données intégrée au rapportage européen 2012 localise l'exposition aux bruits issus exclusivement de sites industriels selon l'indice Lden dans les grandes	

Nom de la donnée	Description	Fiche descriptive
Niveau de bruit Lnight de l'industrie dans les grandes agglomérations wallonnes - Rapportage 2012	<p>agglomérations(...).</p> <p>Cette couche de données intégrée au rapportage européen 2012 localise l'exposition aux bruits issus exclusivement de sites industriels selon l'indice Lnight dans les grandes agglomérations(...).</p>	
Niveau de bruit Lnight des axes routiers dans les grandes agglomérations wallonnes - Rapportage 2012	<p>Cette couche de données intégrée au rapportage européen 2012 localise l'exposition aux bruits issus exclusivement des axes routiers selon l'indice Lnight dans les grandes agglomérations(...).</p>	
Niveau de Bruit Lden des axes routiers dans les grandes agglomérations wallonnes - Rapportage 2012	<p>Cette couche de données intégrée au rapportage européen 2012 localise l'exposition aux bruits issus exclusivement des axes routiers selon l'indice Lden dans les grandes agglomérations(...).</p>	

Nom de la donnée	Description	Fiche descriptive
Niveau de bruit Lnight des axes ferroviaires dans les grandes agglomérations wallonnes - Rapportage 2012	<p data-bbox="368 203 392 237">).</p> <p data-bbox="368 286 608 797">Cette couche de données intégrée au rapportage européen 2012 localise l'exposition aux bruits issus exclusivement des axes ferroviaires selon l'indice Lnight dans les grandes agglomérations(...).</p>	
Niveau de bruit Lden des axes ferroviaires dans les grandes agglomérations wallonnes - Rapportage 2012	<p data-bbox="368 846 608 1357">Cette couche de données intégrée au rapportage européen 2012 localise l'exposition aux bruits issus exclusivement des axes ferroviaires selon l'indice Lden dans les grandes agglomérations(...).</p>	
Niveau de bruit Lnight des grands axes routiers en Wallonie en 2006	<p data-bbox="368 1406 608 1872">Ce jeu de données matriciel localise les secteurs exposés à des niveaux sonores issus exclusivement du bruit des grands axes routiers selon l'indice Lnight pour l'année 2006 en Wallonie.</p>	

Nom de la donnée	Description	Fiche descriptive
Niveau de bruit Lden des grands axes routiers en Wallonie en 2006	<p>Cette couche de données matricielle localise les secteurs exposés à des niveaux sonores issus exclusivement du bruit des grands axes routiers selon l'indice Lden pour l'année 2006 en(...).</p>	
Niveau de bruit Lnight des axes routiers principaux en Wallonie - Rapportage 2017	<p>Cette couche de données polygonale localise l'exposition aux bruits issus exclusivement des axes routiers principaux (3 à 6 millions de véhicules par an) hors agglomération selon l'indice(...).</p>	
Niveau de bruit Lnight des axes ferroviaires principaux en Wallonie - Rapportage 2017	<p>Cette couche de données localise l'exposition aux bruits issus des axes ferroviaires principaux (plus de 30000 passages de train par an) hors agglomération selon l'indice Lnight et(...).</p>	
Niveau de bruit Lden des axes routiers	<p>Cette couche de données polygonale</p>	

Nom de la donnée	Description	Fiche descriptive
principaux en Wallonie - Rapportage 2017	localise l'exposition aux bruits issus exclusivement des axes routiers principaux (3 à 6 millions de véhicules par an) hors agglomération selon l'indice(...).	
Niveau de bruit Lden des axes ferroviaires principaux en Wallonie - Rapportage 2017	Cette couche de données localise l'exposition aux bruits issus des axes ferroviaires principaux (plus de 30000 passages de train par an) hors agglomération selon l'indice Lden et intégrée(...).	
CoDT - Schéma de Développement Communal (SDC)	Cette couche de données compile les informations spatiales constitutives des Schémas de Développement Communaux (SDC) au sens du CoDT.	
Établissements inscrits au Registre wallon des Rejets et des Transferts de Polluants (PRTR-wallon)	Cette donnée localise les établissements repris au Registre wallon des émissions et des transferts de matières polluantes dans l'environnement.	
Limites géographiques des aires de compétence des	Les aires de compétence des contrats de rivière correspondent à	

Nom de la donnée	Description	Fiche descriptive
contrats de rivière	une couche de polygones basés sur les limites des sous-bassins hydrographiques en Région wallonne.	
Wateringues	Ce jeu de données reprend la cartographie des limites des wateringues en Région wallonne.	
Zones de prévention arrêtée ou à l'enquête publique autour des captages	Cette classe d'entités contient l'ensemble des zones de prévention (autour des captages d'eau souterraine) rapprochées (IIa) et éloignées (IIb) approuvées par arrêté ministériel ou(...).	
Zones de prévention forfaitaires autour des captages	Cette classe d'entités contient l'ensemble des zones de prévention forfaitaires (ou théoriques), autour des captages d'eau souterraine de distribution publique.	
Zones de surveillance autour des captages	Cette classe d'entité contient l'ensemble des zones de surveillance	

Nom de la donnée	Description	Fiche descriptive
Bords de route en fauchage tardif - Série	délimitées autour de certaines zones de prévention des captages d'eau de distribution publique d'eau potable les(...).	
Districts et secteurs administratifs de gestion de l'eau - Série	La Wallonie présente un réseau routier très important qui indique combien les accotements, terre-pleins, talus et fossés, représentent d'importantes surfaces susceptibles d'accueillir(...).	
Axes principaux du réseau routier concernés par la cartographie du bruit - Rapportage 2017	Cette série de couches de données localise les aires de compétence des districts et secteurs administratifs permettant une gestion de l'Eau au sein du territoire wallon.	
Axes principaux du réseau ferroviaire	Cette couche de données représente les axes routiers principaux supportant de 3 à 6 millions de véhicules par an et concernés par la cartographie stratégique du bruit.	

Nom de la donnée	Description	Fiche descriptive
concernés par la cartographie du bruit - Rapportage 2017	principaux (plus de 30000 passages de train par an) concernés par la cartographie du bruit hors agglomération et intégrés au(...).	

Sites web associés

Non renseigné

Documents associés

Non renseigné

Contact

Vous avez une question sur...

L'accès et la distribution du service ?
Le contenu du service ?

Vous souhaitez...

Contacter le responsable du service ?

Pour tout autre question...

Contactez le Helpdesk du Géoportail de la Wallonie !
[Helpdesk du Géoportail de la Wallonie](#)

No preview
available